



FOURMIS

Poudrage et arrosage

Composition

Cyperméthrine 5 g/kg (CAS 52315-07-8), Géraniol (CAS 106-24-1) 1g/kg sur support minéral.

Description

Poudre mouillable, longue durée d'efficacité (jusqu'à 3 mois). Détruit tous types de fourmis ainsi que leurs fourmilières. La poudre fourmis Clac est utilisable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur (aux abords de tout habitats et locaux).

Méthode d'application

Contre les fourmis : saupoudrer ou pulvériser directement sur les insectes, les lieux de passage ou les lieux à protéger. Les insectes traités contamineront leurs congénères contribuant à détruire toute la colonie.

Contre les puces, blattes, scorpions et scolopendres : saupoudrer ou pulvériser les lieux de passage ou les endroits pouvant être fréquentés par ces insectes (dessous de meubles, machines, évier, tapis, moquette, bas de piroi...).

Conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Dosage

En saupoudrage :

- environ 5 g/m² contre les fourmis,
- environ 20 g/m² contre les blattes, puces, scolopendres et scorpions.

Diluée dans l'eau :

- 100 g de poudre pour 1 litre d'eau (1 litre pour 10 m²).

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



CIBLE

Fourmis et autres insectes rampants

SURFACE TRAITÉE

250g: Jusqu'à 50 m²
900g: Jusqu'à 180 m²

RÉFÉRENCES

IN-CYP-60014 (250g): 12/ carton
IN-CYP-60029 (900g): 6/ carton



ATTENTION



ARMOSA

ARMOSA SAS

209-217 Av de la République,
Parc de la croisée, B1-B2
93800 EPINAY SUR SEINE

T. 04.90.02.16.20

M. info-fr@armosa.eu W. www.armosa.eu
MAJJS300823