



BRODIFACOUM 0,005 %

VIRYL®



RATS & SOURIS



**Efficacité dès la première ingestion
et sans résistance**

DL50*

SOURIS
0,12g

RATS
1,77g

GRAMMES À CONSOMMER



TRÈS BONNE APPÉTENCE



1 CÉRÉALE1



USAGE PROFESSIONNEL

www.armosa.eu




ARMOSA

keeping nature at its best

VIRYL®

UN RODONTICIDE PROFESSIONNEL IDÉAL CONTRE LES RATS ET LES SOURIS !



Brodifacoum 0.005% : Un anticoagulant puissant de 2^{ème} génération



Mélange de 1 céréale : Avoine décortiquée



Rattus norvegicus (rat brun)
Rattus rattus (rat noir)

Efficacité dès la première ingestion et sans résistance :
Une dose unique suffit à éliminer les rongeurs.

Excellente appétence : Même en présence de sources de nourriture concurrentes.



MÉCANISME D'ACTION

■ **Action anticoagulante** : Le brodifacoum perturbe le mécanisme de coagulation sanguine chez les rongeurs, entraînant des hémorragies internes (au niveau de la thyroïde, des poumons et du thymus) qui provoquent la mort dans un délai de 4 jours après ingestion, ainsi que l'aversion alimentaire.



COMPOSITION COMPLÈTE

- **1 Céréale** : Avoine décortiquée.
- **Anticoagulant** : Brodifacoum pour l'efficacité.
- **Colorant** : Indique qu'il s'agit d'un produit dangereux pour l'homme.
- **Amérisant** : Empêche l'ingestion accidentelle par les humains ou les animaux domestiques.

EFFICACITÉ : DL50 = DOSE LÉTALE 50% D'UNE COLONIE

La toxicité d'une matière active est évaluée par sa DL50, dose nécessaire pour tuer 50 % d'une colonie, exprimée en mg par kilo de poids de l'animal. Cela permet de calculer la dose létale d'appât rodenticide pour le rongeur ciblé.

Matière Active (MA)	Concentration (%)	DL50 Rat de 400g	Quantité d'appât à consommer (g) Rat	DL50 Souris de 15g	Quantité d'appât à consommer (g) Souris
Brodifacoum	0,005	0,26 mg/kg	2,08 g	0,40 mg/kg	0,12 g

À retenir : Plus la DL50 d'un rodenticide est faible, plus l'efficacité du produit est élevée !



USAGE PROFESSIONNEL

www.amosa.eu

IDENTIFICATION DES CIBLES



RAT BRUN
Rattus norvegicus

- **Excréments** : Ronds, environ 2,5 cm.
- **Indices** : Présence de terriers de 2 à 3 cm de diamètre, traces de dents et bruits de grattement.



RAT NOIR
Rattus rattus

- **Excréments** : Noirs et pointus, environ 2 cm de long.
- **Indices** : Odeur de musc ou d'ammoniac, traces de graisse sur les murs.



SOURIS DOMESTIQUE
Mus musculus

- **Excréments** : Très petits (3 à 8 mm), avec 50 à 80 crottes par jour.
- **Indices** : Odeur concentrée d'urine, grattements, présence de nids.

MODE D'EMPLOI ET CONSEILS D'UTILISATION



- **Inspection** : Vérifiez la présence de rongeurs via les indices habituels (crottes, traces, odeurs).
- **Prévention** : Éliminez les sources d'eau et de nourriture pour empêcher les rongeurs de les préférer à l'appât et assurez-vous de l'étanchéité des bâtiments.
- **Action** : Ne pas nettoyer la zone avant traitement.




- **Utilisez des pièges** (tapettes, plaques de glu, placebos, pièges connectés) permettant d'identifier le nuisible présent.
 - **Installez ou renforcez le proofing** : étanchéité, bavette/ brosse anti-rongeurs, silicone anti-rongeurs
- Ces dispositifs et matériaux travaillent ensemble** pour créer une barrière efficace contre les intrusions de rongeurs, protégeant ainsi les structures et les espaces contre les dommages et les infestations.



- **Lorsque la lutte mécanique ne suffit pas, le VIRYL®** doit être placé dans des postes d'appâtage sécurisés, sur les chemins empruntés par les rongeurs.
- **Dose recommandée** : Utilisez le produit en respectant les dosages spécifiés selon la gravité de l'infestation et la taille des rongeurs.



- **Utilisez des pièges** (tapettes, plaques de glu, placebos, pièges connectés) permettant d'identifier le nuisible présent.
 - **Installez ou renforcez le proofing** : étanchéité, bavette/ brosse anti-rongeurs, silicone anti-rongeurs
- Ces dispositifs et matériaux travaillent ensemble** pour créer une barrière efficace contre les intrusions de rongeurs, protégeant ainsi les structures et les espaces contre les dommages et les infestations.



Pour en savoir plus, découvrez notre protocole en cliquant sur le bouton

ARMOSA EN TROIS MOTS



PRODUCTION

La production de nos produits est réalisée dans nos propres usines en Europe, garantissant ainsi une qualité et une efficacité irréprochables. Nous mettons également un point d'honneur à développer des formations sur mesure, afin de transmettre notre savoir-faire et renforcer l'expertise de nos partenaires professionnels.



INNOVATION

Chaque jour, nous optimisons nos solutions pour répondre à vos besoins, tout en vous offrant un accompagnement personnalisé à chaque étape de votre démarche. Votre satisfaction est notre priorité, et nous sommes là pour vous aider à réussir.



EXPERTISE

Notre expertise diversifiée et complémentaire à votre service : rodentologues expérimentés, professionnels de terrain en dératisation, experts en veille réglementaire, formulateurs, ainsi que des spécialistes en production, distribution et formation.



Chez ARMOSA, nous nous engageons à réduire notre impact environnemental en sélectionnant des contenants respectueux de l'environnement :

Seau : Fabriqué à 100 % à partir de matériaux recyclés

Pour une gestion efficace des déchets, nous vous invitons à consulter nos recommandations et bonnes pratiques via le lien Trackdéchets .

ARMOSA - VOTRE EXPERT EN SOLUTIONS ANTI-RONGEURS



Avec **VIRYL®**, vous choisissez un **rodenticide professionnel** efficace dès la première ingestion et sans résistance.

Obtenez plus d'informations en cliquant le bouton.

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	CONDITIONNEMENT	
RD-BRD-40022	Seau de 10kg	40/ Palette	 3 308084 071945

Pour toute demande d'information, contactez-nous sur **www.armosa.eu**

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Réservé à un usage professionnel.



USAGE PROFESSIONNEL

www.armosa.eu


ARMOSA
keeping nature at its best