



## DEIV haut de gamme et consommables



[www.inovusproducts.com](http://www.inovusproducts.com)



## DEIV haut de gamme

### Caractéristiques standard de tous les Inovus™ DEIV

**GluSelect™**

Intègre la technologie GluSelect™, pour une compatibilité flexible avec les plaques adhésives.



Consommables courants pour plaques adhésives et lampes pour une gestion des stocks et un entretien plus simples.

Disponible avec:




Source UV LED avancée




Source UV fluorescente

### Consommation électrique / coûts de fonctionnement:

#### Consommation électrique annuelle / ILT (watts)



#### Coût annuel de fonctionnement (€)<sup>1</sup>



### Inovus™ PR30



DEIV plaque de glu robuste et de qualité supérieure, facile à entretenir grâce à son système coulissant, offrant une compatibilité unique et flexible avec les plaques de glu.



- Remplacement rapide et simple du plaque de glu par le côté.
- Protection avant pivotante pour un entretien rapide et facile.
- Matériaux et qualité de fabrication haut de gamme.
- Capture élevée d'insectes et faible consommation d'énergie.

Fixation murale (horizontale) | Fixation murale (verticale) | Fixation sur bureau (avec pieds en option)

### Inovus™ EN30



DEIV abordable, garantissant la conformité pour les applications commerciales, intégrant une compatibilité unique et flexible avec les plaques de glu.



- Protection avant pivotante pour un entretien rapide et simple.
- Section horizontale de la plaque de glu pour une meilleure rétention des insectes.
- Matériaux et qualité de fabrication haut de gamme.
- Capture élevée d'insectes combinée à une faible consommation d'énergie.

Fixation murale | Fixation sur bureau (avec pieds en option)

Inovus™ FM30



DEIV robuste, entièrement métallique, facile à entretenir, compatible avec des plaques de glu uniques et flexibles.



- Construction robuste entièrement métallique.
- Protection avant pivotante pour un entretien rapide et simple.
- Matériaux et qualité de fabrication haut de gamme.
- Capture élevée d'insectes et faible consommation d'énergie.

Fixation murale | Fixation sur bureau

Inovus™ UP15



Piège à insectes élégant et décoratif, offrant un design classique pour une lutte discrète contre les insectes dans les applications en contact avec la clientèle.



- Capture discrète des insectes.
- Construction robuste, entièrement métallique.
- Matériaux et qualité de fabrication haut de gamme.
- Capture élevée d'insectes combinée à une faible consommation d'énergie.

Fixation murale

Caractéristiques techniques:

| Numéro de pièce | Description de l'appareil | Dimensions (mm) | Poids (Kg) | Surface de couverture (m²) <sup>1</sup> |
|-----------------|---------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------|
| PR30L           | Inovus™ PR30 LED          | 588 x 404 x 118 | 4.2        | 100                                     |
| EN30L           | Inovus™ EN30 LED          | 500 x 310 x 72  | 2.8        | 100                                     |
| FM30L           | Inovus™ FM30 LED          | 470 x 288 x 96  | 3.4        | 100                                     |
| UP15L           | Inovus™ UP15 LED          | 594 x 180 x 148 | 2.5        | 60                                      |

Consommables:

| Article       | Numéro de pièce | Description de l'appareil | Carton Quantité |
|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Lamp (LED)    | LM15-18S        | Attracta™ 18" LED Gains   | 25              |
| Plaque de Glu | GB01B           | Inovus™ Small Black (X6)  | 6               |
| Plaque de Glu | GB01Y           | Inovus™ Small Yellow (X6) | 6               |
| Plaque de Glu | GB02B           | Inovus™ Large Black (X6)  | 6               |
| Plaque de Glu | GB02Y           | Inovus™ Large Yellow (X6) | 6               |

<sup>1</sup> Modèle LED uniquement - Sur la base d'un coût de l'électricité de 0,30 €/kWh | <sup>2</sup> Zone de couverture indicative

# ATTRACTA™

## Lampes Fluorescentes Attracta™

Les lampes **Attracta™** sont des lampes UV utilisées et reconnues par les professionnels de la lutte antiparasitaire depuis plus de 15 ans.

Avec un pic de puissance lumineuse focalisé à 368nm, l'irradiance UV-A des lampes **Attracta™** correspond étroitement à la sensibilité oculaire des insectes volants, afin d'attirer toute une gamme d'espèces vers les DEIV pendant une période de 12 mois.

### Caractéristiques:

- Puissance d'irradiance UV de pointe.
- Pic d'irradiance focalisé à 368 nm.
- Spécifications et qualité de fabrication élevées.
- Durée de vie pouvant atteindre 9 000 heures pour un cycle d'entretien annuel.
- Disponible avec gaine FEP pour les environnements sans verre.



## Lampes LED Attracta™ Retrofit



Avec leur forme standard, les lampes LED **Attracta™** Retrofit permettent aux utilisateurs de passer des lampes ILT existantes aux lampes LED, en remplaçant simplement les lampes fluorescentes par des lampes LED rétrofitables.

Les lampes LED **Attracta™** Retrofit présentent des caractéristiques uniques : elles sont dotées d'une finition dépolie et de quarante LED individuelles à faible puissance, afin de réduire l'éblouissement ponctuel intense associé à certaines solutions LED.



| Numéro de pièce | Description de la lampe        | Spécification | Quantité dans le carton | Durée de vie (Heures) |
|-----------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| LR15-18S        | Attracta™ 18" Retrofit Sleeved | 450mm T8      | 25                      | 27 000                |
| LR36-24S        | Attracta™ 24" Retrofit Sleeved | 600mm T8      | 25                      | 27 000                |

### Consommation électrique / coûts de fonctionnement:



A new business:  
25 years in the making



[www.inovusproducts.com](http://www.inovusproducts.com)

